



T.C.  
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü  
TESCİL BELGESİ



29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler Ve Toprak Düzenleyiciler İle Mikrobiyal, Enzim İçerikli Ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı Ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik" gereği, aşağıda adı geçen firmanın müracaatı değerlendirilmiş ve yine aşağıda özellikleri verilen ürün tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

Firmanın	
Adı	KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ SANAYİ TİC. A.Ş.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	52
Türü	Organomineral Gübre
Tipi	NK'lı Sıvı Organomineral Gübre
Cinsi	Sıvı
Verilen Bakanlık Tescil No	7147
Marka veya Ticari Adı (varsa)	ORGANICA LIQUID
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ SANAYİ TİC. A.Ş.
Tipi	NK'lı Sıvı Organomineral Gübre
Üretildiği Ülke	TÜRKİYE
Toplam Organik Madde %	25
Toplam Azot %	5
Üre Azotu %	5
Suda Çözünür K <sub>2</sub> O %	9
Serbest Amino Asit %	4
pH	5-7
Ambalaj Tipi	0,250-0,5-1-2-3-4-5-10-15-20-25-50 Kg veya Lt
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Diğer İşaretler	Çocuklardan uzak tutunuz ve diğer güvenlik tedbirleri.

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih: 31.07.2014

Mehmet Ali OLGUN  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı

# ORGANOMİNERAL GÜBRELER

## NK'lı SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

### ORGANICA LIQUID

2167

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: W/W
Organik Madde	: % 25
Toplam Azot (N)	: % 5
Üre Azot'u (NH <sub>2</sub> -N)	: % 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	: % 9
Serbest Aminoasitler	: % 4
pH Aralığı	: 5-7



#### KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ŞEKLİ	DOZ	KULLANIM DÖNEMİ
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Kabak)	Yapraktan	Yeteri miktarda su ile 250 cc/ da	Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılarak son hasat dönemine kadar 10 gün aralıklarla sürdürülür.
	Topraktan	4 lt/da/Ay Sezon Boyunca	Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve hasat döneminden on gün öncesine kadar 20-25 gün aralıklarla yapılır
Hıyar, Çilek, Ispanak, Pırasa, Marul, Lahana, Havuç, Turp, Fasulye, Kavun, Karpuz	Yapraktan	100 Litre Suya 250 cc/ da	Yaprakların oluşumundan koruk dönemi sonuna kadar 10 gün aralıklarla yapılır
	Topraktan	3 lt/da /Ay	Yaprakların oluşumundan hasat dönem sonuna kadar 30 gün aralıklarla yapılır
Narenciye ve Bağ	Yapraktan	Yeteri miktarda su ile 300 cc/ da	Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğine ulaşmaya kadar 3-4 uygulama yapılır.
	Topraktan	4 lt/da /Ay Sezon Boyunca	Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve hasat döneminden bir ay öncesine kadar 20-25 gün aralıklarla yapılır
Meyve Ağaçları (Küçük ağaç ) (Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Kiraz, Vişne, Erik, Ayva, Kivi, v.b.)	Yapraktan	Yeteri miktarda su ile 300 cc/ da	Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğine ulaşmaya kadar 3-4 uygulama yapılır.
	Topraktan	3 lt/da /Ay Sezon Boyunca	Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve hasat döneminden bir ay öncesine kadar 20-25 gün aralıklarla yapılır
Meyve Ağaçları (Büyük ağaç ) (Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Kiraz, Vişne, Erik, Ayva, Kivi, v.b.)	Yapraktan	Yeteri miktarda su ile 300 cc/ da	Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğine ulaşmaya kadar 3-4 uygulama yapılır.
	Topraktan	4 lt/da /Ay Sezon Boyunca	Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve hasat döneminden bir ay öncesine kadar 20-25 gün aralıklarla yapılır
İncir, Fındık, Çay	Yapraktan	Yeteri miktarda su ile 300 cc/ da	Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğine ulaşmaya kadar 3-4 uygulama yapılır.
	Topraktan	2 lt/da /Ay Sezon Boyunca	Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve hasat döneminden bir ay öncesine kadar 30 gün aralıklarla yapılır.
Süs Bitkileri, Çim Alanları	Yapraktan	Yeteri miktarda su ile 250 cc/ da	Sezon boyunca
	Topraktan	3 lt/da /Ay	Sezon boyunca

**KESKİNOĞLU TAYUKÇULUK**  
 VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ SAN. TİC. A.Ş.  
 Kayalioğlu Kasabası, Akhisar/MANİSA  
 AKHİSAR VD. 548 000 5874  
 Tel:0236 414 25 22 Fax:0236 414 45 17

Zeytin	Yapraktan	Yeteri miktarda su ile 300 cc/ da	Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve hasat döneminden bir ay öncesine kadar 20–25 gün aralıklarla yapılır.
	Topraktan	3 lt/da /Ay Sezon Boyunca	Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğine ulaşmaya kadar 3–4 uygulama yapılır.
Muz	Yapraktan	Yeteri miktarda su ile 300 cc/ da	Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve hasat döneminden bir ay öncesine kadar 20–25 gün aralıklarla yapılır.
	Topraktan	5 lt/da /Ay Sezon Boyunca	Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğine ulaşmaya kadar 3–4 uygulama yapılır.
Tarla Bitkileri ( Buğday, Arpa, Çeltik) v.s	Yapraktan	Yeteri miktarda su ile 250 cc/ da	Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanır.
	Topraktan	2 lt/da /Ay	Yağmurlama veya salma sulama suyu ile sezon boyunca uygulanır.
Endüstri Bitkileri (Mısır, Patates, Ayçiçeği, Şeker pancar, Pamuk, Soğan, Tütün)	Yapraktan	Yeteri miktarda su ile 250 cc/ da	Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanır.
	Topraktan	2 lt/da /Ay	Yağmurlama, damlama veya salma sulama suyu ile sezon boyunca uygulanır.

### **FİRMA BEYANI**

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) sorumluluğundadır.

### **ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ:**

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

### **DEPOLAMA ŞARTLARI**

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı + 5 ila + 45 °C derece arasında olmalıdır.**

### **UYARILAR:**

- \*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- \*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- \*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- \*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız.
- \*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.



LİSANS NO : 052  
TESCİL NO :  
PARTİ/SERİ NO :  
ÜRETİM TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır  
NET AĞIRLIK : 0,250–0,5–1–2–3–4–5–10–15–20–25–50 Kg veya Litre

### **ÜRETİCİ FİRMA**

:  
**KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK ve DAMIZLIK**  
**İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
Kayahöğlü Kasabası AKHİSAR / MANİSA  
Tel: 0 236 427 25 72 Fax: 0 236 426 22 20

  
**KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK**  
**VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ SAN. TİC. A.Ş.**  
Kayahöğlü Kasabası Akhisar/MANİSA  
AKHİSAR VTD 048 000 5874  
Tel: 0236 427 25 72 Fax: 0236 414 45 17

### **TAAHHÜT**

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.